

# JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL COMBINADO.

  
USO PESADO

  
PULGADAS

  
MÉTRICO


**438**  
PIEZAS



EX27M5



EX27S6



CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27S6													
99721	438	1	1	2	189	101	1	55	33	34	4	11	2	1	3	1

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	5218	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 9/16"
2	5220	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 5/8"
3	5222	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 11/16"
4	5224	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 3/4"
5	5226	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 13/16"
6	5228	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 7/8"
7	5230	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 15/16"
8	5232	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1"
9	523910W	Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T10
10	523915W	Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T15
11	523920W	Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T20
12	523925W	Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T25
13	523927W	Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T27
14	523930W	Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T30
15	523940W	Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T40
16	523945W	Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T45
17	523950W	Dado con punta Torx® cuadro de 3/8", T50
18	5249	Matraca para dado cuadro de 3/8" reversible
19	5252A	Matraca para dado cuadro de 3/8" reversible redonda
20	5253	Adaptador para dado cuadro de 3/8" hembra a 1/2" macho
21	5254	Adaptador para dado cuadro de 1/2" hembra a 3/8" macho
22	5260	Extensión para dado cuadro de 3/8", 3"
23	526006	Extensión para dado cuadro de 3/8", 6"
24	5262	Extensión para dado cuadro de 3/8", 12"
25	5265	Mango articulado para dado cuadro de 3/8" de 7-13/16"
26	5270	Nudo universal para dado cuadro de 3/8"
27	5280	Berbigui para dado cuadro de 3/8"
28	5285	Barra corrediza para cuadro de 3/8", 8"
29	5316	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1/2"
30	5318	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 9/16"
31	5320	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 5/8"
32	5322	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 11/16"
33	5324	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 3/4"
34	5326	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 13/16"
35	5328	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 7/8"
36	5330	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 15/16"
37	5332	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1"
38	5334	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/16"
39	5336	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/8"
40	5340	Dado largo en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/4"
41	5396	Caja metálica para usos múltiples 14-31/32" x 6-45/64" x 2-3/32" in
42	5410M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 10 mm
43	5411M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 11 mm
44	5412M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 12 mm
45	5413M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 13 mm
46	5414M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 14 mm
47	5415M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 15 mm
48	5416M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 16 mm
49	5417M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 17 mm
50	5418M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 18 mm
51	5419M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 19 mm
52	5420M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 20 mm
53	5421M	Dado métrico cuadro de 1/2", 12 puntas, 21 mm
54	5412	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 3/8"
55	5414	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 7/16"
56	5416	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1/2"
57	5418	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 9/16"
58	5419	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 19/32"
59	5420	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 5/8"
60	5422	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 11/16"
61	5424	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 3/4"
62	5425	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 25/32"
63	5426	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 13/16"
64	5428	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 7/8"
65	5429	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 29/32"
66	5430	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 15/16"
67	5432	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1"
68	5434	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/16"
69	5436	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/8"
70	5438	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-3/16"
71	543920W	Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T20
72	543925W	Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T25
73	543930W	Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T30
74	543940W	Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T40
75	543945W	Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T45
76	543950W	Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T50

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
77	543955W	Dado con punta Torx® cuadro de 1/2", T55
78	5440	Dado en pulgadas cuadro de 1/2", 12 puntas, 1-1/4"
79	5441-1/2	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 1/2"
80	5441-1/4	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 1/4"
81	5441-3/8	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 3/8"
82	5441-5/16	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 5/16"
83	5441-5/8	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 5/8"
84	5441-7/16	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 7/16"
85	5441-9/16	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 1/2", 9/16"
86	544110M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 1/2", 10 mm
87	544112M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 1/2", 12 mm
88	544114M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 1/2", 14 mm
89	544117M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 1/2", 17 mm
90	54416M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 1/2", 6 mm
91	54418M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 1/2", 8 mm
92	5449	Matraca cuadro de 1/2" reversible
93	5457	Matraca cuadro de 1/2" reversible cabeza articulada redonda
94	5460	Extensión cuadro de 1/2" de 2-1/2"
95	5461	Extensión cuadro de 1/2" de 5"
96	5463	Extensión cuadro de 1/2" de 10"
97	5470	Nudo universal cuadro de 1/2", 2-7/8"
98	5485	Barra corrediza para cuadro de 1/2" x 12-15/16"
99	5528	Dado 3/4" 12 puntas 7/8"
100	5530	Dado 3/4" 12 puntas 15/16"
101	5532	Dado 3/4" 12 puntas 1"
102	5534	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/16"
103	5536	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/8"
104	5538	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/16"
105	5540	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/4"
106	5542	Dado 3/4" 12 puntas 1-5/16"
107	5544	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/8"
108	5546	Dado 3/4" 12 puntas 1-7/16"
109	5548	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/2"
110	5550	Dado 3/4" 12 puntas 1-9/16"
111	5552	Dado 3/4" 12 puntas 1-5/8"
112	5554	Dado 3/4" 12 puntas 1-11/16"
113	5556	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/4"
114	5558	Dado 3/4" 12 puntas 1-13/16"
115	5560	Dado 3/4" 12 puntas 1-7/8"
116	5564	Dado 3/4" 12 puntas 2"
117	5649	Matraca 3/4" reversible
118	5660	Extensión de 3/4"x4"
119	5661	Extensión de 3/4"x8"
120	5663	Extensión de 3/4"x16"
121	5668	Mango articulado 3/4"x20-3/16"
122	5670	Nudo universal 3/4" x 3-3/4"
123	5685	Barra corrediza 3/4" x 18"
124	5696	Caja metálica para usos múltiples 23-5/8" x 9-1/4" x 3-9/16" in
125	60143	Torquímetro de trueno dual 1/2", 30-250 Ft-lb
126	690	Navaja utilitaria retráctil curva 7-1/2"
127	706	Llave ajustable 6" cromada
128	708	Llave ajustable 8" cromada
129	710	Llave ajustable 10" cromada
130	712	Llave ajustable 12" cromada
131	715	Llave ajustable 15" cromada
132	801	Llave universal de cadena 4"
133	810HD	Llave Stillson® de hierro maleable 10" uso pesado
134	814HD	Llave Stillson® de hierro maleable 14" uso pesado
135	8180	Llave de estrías 45° 3/8" x 7/16" de 12 puntas
136	8181	Llave de estrías 45° 1/2" x 9/16" de 12 puntas
137	8182	Llave de estrías 45° 5/8" x 11/16" de 12 puntas
138	8183	Llave de estrías 45° 25/32" x 13/16" de 12 puntas
139	8184	Llave de estrías 45° 3/4" x 7/8" de 12 puntas
140	818HD	Llave Stillson® de hierro maleable 18" uso pesado
141	86A-1/2	Cinzel corta frío 1/2"
142	86A-1/4	Cinzel corta frío 1/4"
143	86A-1X8	Cinzel corta frío 1x8"
144	86A-3/16	Cinzel corta frío 3/16"
145	86A-3/4X8	Cinzel corta frío 3/4"x8"
146	86A-5/16	Cinzel corta frío 5/16"
147	86A-5/8	Cinzel corta frío 5/8"
148	86A-7/16	Cinzel corta frío 7/16"
149	86A-7/8X8	Cinzel corta frío 7/8"x8"
150	9205M	Destornillador ámbur de caja métrico 5 mm
151	9206M	Destornillador ámbur de caja métrico 6 mm
152	9207M	Destornillador ámbur de caja métrico 7 mm

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
153	9208M	Destornillador ámbur de caja métrico 8 mm
154	9209M	Destornillador ámbur de caja métrico 9 mm
155	9210M	Destornillador ámbur de caja métrico 10 mm
156	9211M	Destornillador ámbur de caja métrico 11 mm
157	9206	Destornillador de caja en pulgadas 3/16" mango color negro
158	9208	Destornillador de caja en pulgadas 1/4" mango color rojo
159	9210	Destornillador de caja en pulgadas 5/16" mango color ámbur
160	9212	Destornillador de caja en pulgadas 3/8" mango color azul
161	9214	Destornillador de caja en pulgadas 7/16" mango color café
162	9216	Destornillador de caja en pulgadas 1/2" mango color rojo
163	9218	Destornillador de caja en pulgadas 9/16" mango color ámbur
164	9315MS	Destornillador de puntas intercambiables convencionales 15 en 1
165	9310W	Destornillador ámbur barra redonda punta Torx® T10
166	9315W	Destornillador ámbur barra redonda punta Torx® T15
167	9320W	Destornillador ámbur barra redonda punta Torx® T20
168	9325W	Destornillador ámbur barra redonda punta Torx® T25
169	9327W	Destornillador ámbur barra redonda punta Torx® T27
170	9330W	Destornillador ámbur barra redonda punta Torx® T30
171	95001	Extractor "cola de cochino" 1/8" - 1/4"
172	95002	Extractor "cola de cochino" 1/4" - 5/16"
173	95003	Extractor "cola de cochino" 5/16" - 7/16"
174	95004	Extractor "cola de cochino" 7/16" - 9/16"
175	95005	Extractor "cola de cochino" 9/16" - 3/4"
176	9521	Extractor recto para tornillos y tubos 1/8" x 2-5/16"
177	9522	Extractor recto para tornillos y tubos 1/8" x 2-5/8"
178	9523	Extractor recto para tornillos y tubos 1/8" x 2 7/8"
179	9524	Extractor recto para tornillos y tubos 1/4" x 3"
180	9525	Extractor recto para tornillos y tubos 3/8" x 3-1/4"
181	9622	Destornillador ámbur barra redonda punta cabinet 1/8 x 2-1/2"
182	9624	Destornillador ámbur barra redonda punta cabinet 1/8" x 4"
183	9627	Destornillador ámbur barra redonda punta cabinet 1/8" x 8"
184	9632	Destornillador ámbur barra redonda punta cabinet 3/16" x 4"
185	9635	Destornillador ámbur barra redonda punta cabinet 3/16" x 8"
186	9652	Destornillador ámbur trompo barra redonda punta plana 1/4" x 1-1/2"
187	9671	Destornillador ámbur barra redonda punta Phillips® #2-1/4" x1-3/8"
188	9680	Destornillador ámbur barra redonda punta Phillips® #0-1/8" x2-1/2"
189	9682	Destornillador ámbur barra redonda punta Phillips® #1-3/16" x 3"
190	9683	Destornillador ámbur barra redonda punta Phillips® #1-3/16" x 8"
191	9684	Destornillador ámbur barra redonda punta Phillips® #2-1/4" x4-1/4"
192	9685	Destornillador ámbur barra redonda punta Phillips® #2-1/4" x8"
193	9686	Destornillador ámbur barra redonda punta Phillips® #3-5/16" x 6"
194	9688	Destornillador ámbur barra redonda punta Phillips® #4-3/8" x8"
195	9004	Destornillador ámbur barra cuadrada punta plana 1/4" x 4"
196	9005	Destornillador ámbur barra cuadrada punta plana 5/16" x 5"
197	9006	Destornillador ámbur barra cuadrada punta plana 5/16" x 6"
198	9008	Destornillador ámbur barra cuadrada punta plana 3/8" x 8"
199	9812	Destornillador ámbur barra cuadrada punta plana 3/8" x 12"
200	96-1/2	Punzón guía botador largo 1/2"
201	96-3/8	Punzón guía botador largo 3/8"
202	96-5/16	Punzón guía botador largo 5/16"
203	1599LSW	Flexómetro de acero inoxidable 10m x 30mm
204	1120	Llave de estrías 15° 5/16" x 3/8" de 12 puntas
205	1122	Llave de estrías 15° 3/8" x 7/16" de 12 puntas
206	1125	Llave de estrías 15° 7/16" x 1/2" de 12 puntas
207	1126	Llave de estrías 15° 1/2" x 9/16" de 12 puntas
208	1130	Llave de estrías 15° 9/16" x 5/8" de 12 puntas
209	1134	Llave de estrías 15° 5/8" x 11/16" de 12 puntas
210	1135	Llave de estrías 15° 11/16" x3/4" de 12 puntas
211	1139	Llave de estrías 15° 3/4" x 7/8" de 12 puntas
212	1140	Llave de estrías 15° 13/16" x7/8" de 12 puntas
213	1145	Llave de estrías 15° 15/16" x1" de 12 puntas
214	1150	Llave de estrías 15° 1-1/16" x 1-1/8" de 12 puntas
215	1181	Llave de estrías de matraca acodada 1/4" x 5/16"
216	1182	Llave de estrías de matraca acodada 3/8" x 7/16"
217	1183	Llave de estrías de matraca acodada 1/2" x 9/16"
218	1184	Llave de estrías de matraca acodada 5/8" x 11/16"
219	1185	Llave de estrías de matraca acodada 3/4" x 7/8"
220	1186	Llave de estrías de matraca acodada 5/8" x 3/4"
221	1191	Llave de estrías de matraca plana 1/4" x 5/16"
222	1192	Llave de estrías de matraca plana 3/8" x 7/16"
223	1193	Llave de estrías de matraca plana 1/2" x 9/16"
224	1194	Llave de estrías de matraca plana 5/8" x 11/16"
225	1195	Llave de estrías de matraca plana 5/8" x 3/4"
226	684	Cuchillo de linóleo 8" dentado con mango de acero
227	1208T	Llave combinada corta 1/4" pulido espejo de 12 puntas

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
228	1210T	Llave combinada corta 5/16" pulido espejo de 12 puntas
229	1212T	Llave combinada corta 3/8" pulido espejo de 12 puntas
230	1214T	Llave combinada corta 7/16" pulido espejo de 12 puntas
231	1216T	Llave combinada corta 1/2" pulido espejo de 12 puntas
232	1218T	Llave combinada corta 9/16" pulido espejo de 12 puntas
233	1220T	Llave combinada corta 5/8" pulido espejo de 12 puntas
234	1222T	Llave combinada corta 11/16" pulido espejo de 12 puntas
235	1224T	Llave combinada corta 3/4" pulido espejo de 12 puntas
236	1210	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 5/16"
237	1212	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 3/8"
238	1214	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 7/16"
239	1216	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1/2"
240	1218	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 9/16"
241	1220	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 5/8"
242	1222	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 11/16"
243	1224	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 3/4"
244	1226	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 13/16"
245	1228	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 7/8"
246	1230	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 15/16"
247	1232	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1"
248	1234	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1-1/16"
249	1236	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1-1/8"
250	1240	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1-1/4"
251	1242	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1-5/16"
252	1244	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1-3/8"
253	1246	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1-7/16"
254	1248	Llave combinada pulido espejo en pulgadas, 12 puntas, 1-1/2"
255	1308P	Martillo de bola 8oz mango hickory americano
256	1316P	Martillo de bola 16oz mango hickory americano
257	1332P	Martillo de bola 32oz mango hickory americano
258	1368	Mazo cabeza de hule negro 22oz
259	1430FV	Marro de bronce 29oz mango fibra de vidrio
260	1725	Llave de obstrucción 7/16" x 1/2" de 12 puntas
261	1730	Llave de obstrucción 9/16" x 5/8" de 12 puntas
262	1731	Llave de obstrucción 5/8" x 3/4" de 12 puntas
263	206G	Pinza corte diagonal 6-1/64"
264	207GHL	Pinza corte diagonal alta palanca 7-15/16"
265	2120	Barra de alineación 5/8" x 16"
266	2124	Barra de alineación 3/4" x 24"
267	2126	Barra de alineación 1/2" x 16" cabeza rodante
268	2130	Barra de alineación 5/8" x 18" cabeza rodante
269	220G	Pinza punta plana cónica 6-5/8"
270	226G	Pinza punta larga corte lateral 6-5/8"
271	227G	Pinza punta plana 6-5/8"
272	262G	Pinza vía poder 6"
273	263G	Pinza vía poder 9 1/2"
274	264G	Pinza vía poder 12 1/2"
275	265G	Pinza de extensión 4 posiciones para tubo 9-1/2"
276	266G	Pinza de extensión 6 posiciones para tubo 14"
277	276G	Pinza para mecánico rubber grip 6"
278	278G	Pinza para mecánico rubber grip 8"
279	268GHL	Pinza para electricista alta palanca 8-9/16"
280	273GHL	Pinza para electricista corte transversal 8-3/8"
281	291	Pinza pelacable 10-22 AWG 6-3/4" alta palanca
282	292	Pinza pelacable 16-22 AWG 6-3/4" alta palanca
283	298	Pinza pelacable 10-22 AWG 8-1/4" con poncha terminales y corta tornillos
284	3016	Llave española pulido espejo 3/16" x 1/4"
285	3018	Llave española pulido espejo 1/4" x 5/16"
286	3020	Llave española pulido espejo 5/16" x 3/8"
287	3021	Llave española pulido espejo 3/8" x 7/16"
288	3025	Llave española pulido espejo 7/16" x 1/2"
289	3026	Llave española pulido espejo 1/2" x 9/16"
290	3030	Llave española pulido espejo 9/16" x 5/8"
291	3031	Llave española pulido espejo 5/8 x 3/4"
292	3033	Llave española pulido espejo 19/32" x 11/16"
293	3034	Llave española pulido espejo 5/8 x 11/16"
294	3035	Llave española pulido espejo 11/16" x 3/4"
295	3038	Llave española pulido espejo 13/16" x 3/4"
296	3039	Llave española pulido espejo 3/4" x 7/8"
297	303S	Tijera tipo aviación recta

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
298	3040	Llave española pulido espejo 13/16" x 7/8"
299	3045	Llave española pulido espejo 15/16" x 1"
300	3050	Llave española pulido espejo 1-1/16" x 1-1/8"
301	3051	Llave española pulido espejo 1-1/16" x 1-1/4"
302	30809	Llave española pulido espejo 8x 9 mm
303	30810	Llave española pulido espejo 8x 10 mm
304	31011	Llave española pulido espejo 10 x 11 mm
305	31012	Llave española pulido espejo 10 x 12 mm
306	31213	Llave española pulido espejo 12 x 13 mm
307	31415	Llave española pulido espejo 14 x 15 mm
308	31417	Llave española pulido espejo 14 x 17 mm
309	31617	Llave española pulido espejo 16 x 17 mm
310	31619	Llave española pulido espejo 18 x 19 mm
311	31922	Llave española pulido espejo 19 x 22 mm
312	32122	Llave española pulido espejo 21 x 22 mm
313	32427	Llave española pulido espejo 24 x 27 mm
314	32528	Llave española pulido espejo 25 x 28 mm
315	352	Arco de segueta ajustable de 8" x 12"
316	370	Pinza para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 45°
317	371	Pinza para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 90°
318	372	Pinza para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 18°
319	373	Pinza para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 45°
320	374	Pinza para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 90°
321	375	Pinza para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 45°
322	376	Pinza para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 90°
323	377	Pinza para anillos de retención desmontable .090 ángulo de 0°
324	378	Pinza para anillos de retención desmontable .090 ángulo de 45°
325	379	Pinza para anillos de retención desmontable .090 ángulo de 90°
326	3764	Llave abocinada pulido espejo 3/8" x 7/16"
327	3768	Llave abocinada pulido espejo 1/2" x 9/16"
328	3772	Llave abocinada pulido espejo 5/8" x 11/16"
329	3709M	Llave abocinada pulido espejo 9x11mm
330	3710M	Llave abocinada pulido espejo 10x12mm
331	3713M	Llave abocinada pulido espejo 13x14mm
332	3715M	Llave abocinada pulido espejo 15x17mm
333	3716M	Llave abocinada pulido espejo 16x18mm
334	385	Pinza para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 0°
335	399	Pinza para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 0°
336	404	Prensa "C" forjada garganta profunda 4" uso industrial
337	404	Prensa "C" forjada garganta profunda 4" uso industrial
338	4034	Extractor reversible 2 posiciones 3 quijadas 2 Ton
339	4071	Pinza de presión quijada recta 7" uso pesado
340	4091	Pinza de presión nariz larga 6" uso pesado
341	4101	Pinza de presión quijada recta 10" uso pesado
342	4706	Dado 1/4" 6 puntas 3/16"
343	4707	Dado 1/4" 6 puntas 7/32"
344	4708	Dado 1/4" 6 puntas 1/4"
345	4709	Dado 1/4" 6 puntas 9/32"
346	4710	Dado 1/4" 6 puntas 5/16"
347	4711	Dado 1/4" 6 puntas 11/32"
348	4712	Dado 1/4" 6 puntas 3/8"
349	4714	Dado 1/4" 6 puntas 7/16"
350	4716	Dado 1/4" 6 puntas 1/2"
351	4718	Dado 1/4" 6 puntas 9/16"
352	4749	Matraca 1/4" reversible
353	4760	Extensión de 1/4"x3"
354	4761	Extensión de 1/4"x6"
355	4766	Mango articulado 1/4"x5-3/16"
356	4769	Destornillador cuadro 1/4" x 7"
357	4708L	Dado 1/4" largo 6 puntas 1/4"
358	4709L	Dado 1/4" largo 6 puntas 9/32"
359	4710L	Dado 1/4" largo 6 puntas 5/16"
360	4711L	Dado 1/4" largo 6 puntas 11/32"
361	4712L	Dado 1/4" largo 6 puntas 3/8"
362	4714L	Dado 1/4" largo 6 puntas 7/16"
363	4716L	Dado 1/4" largo 6 puntas 1/2"
364	4718L	Dado 1/4" largo 6 puntas 9/16"
365	4770	Nudo universal 1/4" x 1-5/16"
366	4785	Barra corrediza 1/4" x 4 1/2"
367	49-1/16	Llave hexagonal L 1/16"
368	49-1/4	Llave hexagonal L 1/4"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
369	49-1/8	Llave hexagonal L 1/8"
370	49-3/16	Llave hexagonal L 3/16"
371	49-3/32	Llave hexagonal L 3/32"
372	49-3/8	Llave hexagonal L 3/8"
373	49-5/16	Llave hexagonal L 5/16"
374	49-5/32	Llave hexagonal L 5/32"
375	49-5/64	Llave hexagonal L 5/64"
376	49-7/32	Llave hexagonal L 7/32"
377	49-7/64	Llave hexagonal L 7/64"
378	49-9/64	Llave hexagonal L 9/64"
379	4990-1/4	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 1/4"
380	4990-1/8	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 1/8"
381	4990-3/16	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 3/16"
382	4990-3/8	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 3/8"
383	4990-5/16	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 5/16"
384	4990-5/32	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 5/32"
385	4990-7/32	Dado con punta hexagonal en pulgadas cuadro de 3/8", 7/32"
386	499010M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 3/8", 10mm
387	49904M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 3/8", 4mm
388	49905M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 3/8", 5mm
389	49906M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 3/8", 6mm
390	49907M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 3/8", 7mm
391	49908M	Dado con punta hexagonal métrico cuadro de 3/8", 8mm
392	4977TX	Juego de 7 llaves Torx® tipo navaja T9-T40
393	4995	Juego de 13 llaves hexagonales™ L en pulgadas punta de bola rack
394	4996	Juego de 9 llaves hexagonales™ L métricas punta de bola rack
395	5008	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1/4"
396	5010	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 5/16"
397	5012	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 3/8"
398	5014	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 7/16"
399	5016	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1/2"
400	5018	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 9/16"
401	5020	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 5/8"
402	5022	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 11/16"
403	5024	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 3/4"
404	5026	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 13/16"
405	5028	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 7/8"
406	5030	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 15/16"
407	5032	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 1"
408	5008H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 1/4"
409	5010H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 5/16"
410	5012H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 3/8"
411	5014H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 7/16"
412	5016H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 1/2"
413	5018H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 9/16"
414	5020H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 5/8"
415	5022H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 11/16"
416	5024H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 3/4"
417	5026H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 13/16"
418	5028H	Dado largo en pulgadas cuadro de 3/8", 6 puntas, 7/8"
419	5208	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1/4"
420	5210	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 5/16"
421	5212	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 3/8"
422	5214	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 7/16"
423	5216	Dado en pulgadas cuadro de 3/8", 12 puntas, 1/2"
424	41-1/2	Punto para centrar 90° 1/2"
425	41-3/8	Punto para centrar 90° 3/8"
426	44-5/16	Punto para marcar 50° 5/16"
427	47-1/2X1/4	Punzón botador recto 1/2" x 1/4"
428	47-3/8X3/16	Punzón botador recto 3/8" x 3/16"
429	47-5/16X1/8	Punzón botador recto 5/16" x 1/8"
430	47-5/16X5/32	Punzón botador recto 5/16" x 5/32"
431	47-7/16X7/32	Punzón botador recto 7/16" x 7/32"
432	50-1/2	Punzón guía botador corto 1/2"
433	50-1/4	Punzón guía botador corto 1/4"
434	50-3/8	Punzón guía botador corto 3/8"
435	50-5/16	Punzón guía botador corto 5/16"
436	50-7/16	Punzón guía botador corto 7/16"
437	EX27M5	Gabinete móvil 5 gavetas 27" uso extra pesado serie EX
438	EX27S6	Gabinete superior 6 gavetas 27" uso extra pesado serie EX