

Arnés de cuerpo completo Contra Caídas



**Para
Caídas de
posiciones elevadas**



**Arnés
Cumple con la norma**

ANSI: 2 359.1 1992, 2003 y 2007
ANSI: A 10.14 - 1991
ANSI: 10.32 - 1993

**1 AÑO
GARANTÍA
YEAR WARRANTY**

**MX
HECHO EN
MÉXICO**



CARACTERÍSTICAS

ANILLO "D"

Fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, con sellado sílico.
Resistencia a la tensión de 2,267 Kg.

BANDA DE 1 3/4" DE ANCHO

Banda "Absorb-edge", con costuras que ofrecen una excelente resistencia a la abrasión, rayos UV, químicos y alcaloides.
Resistencia a la tensión 3,090 kg.

HEBILLA DE RÁPIDA CONEXIÓN

Fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, con sellado sílico.
Resistencia a la tensión de 1,814 Kg en acuerdo a ANSI.

Arnés cuerpo completo contra caídas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	📦
USA5A	De cuerpo completo con cinturón	36 - 40	1
USA5B	De cuerpo completo con cinturón	40 - 44	1
USA3A	De cuerpo completo sencillo	36 - 40	1
USA3B	De cuerpo completo sencillo	40 - 44	1

Características técnicas

Al sufrir una caída el Arnés de Cuerpo Completo distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador en los glúteos, hombros, pecho y torso.



Caballeta

PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y OBTENIDA